



**Transforma el manejo
del agua de riego.
Transforma tu suelo.**

**Acondicionador
de aguas de riego**

Descripción

TRANSFORMER® es un acondicionador del agua de riego, obtenido a partir de aceites de cáscara de naranja prensado en frío y una mezcla patentada de surfactantes que lo hace estable y 100% soluble en agua.

TRANSFORMER® posee la exclusiva tecnología OROWET® que reduce la tensión superficial, permitiendo mejorar la velocidad infiltración del agua, y favorece una mayor aireación y crecimiento de raíces. Frente a compactación, mejora la humectación, disminuye el anegamiento y/o escurrimiento. Finalmente, en suelos ligeros mejora la distribución lateral de agua y reduce la hidrofobicidad, aumentando el volumen del bulbo de riego.

Las sustancias activas que componen **TRANSFORMER®** son compatibles con el medio ambiente y son inocuas para el ser humano. No deja residuos ni partículas sobre el suelo, por lo que no interfiere negativamente en la rizosfera.

Principales beneficios

- ▶ Mejorar la infiltración y el movimiento del agua del suelo.
- ▶ Mejora la humectación de la microporosidad del suelo y su aireación.
- ▶ Aumenta la distribución lateral del agua.
- ▶ Beneficia la actividad microbiana.
- ▶ Rápido y prolongado efecto en las propiedades del suelo.

Especificaciones técnicas

19,40 % p/p
80,60 % p/p

Alcohol Etoxilado
Ingredientes Inertes

Formulación

SC (Suspensión acuosa concentrada).

Teléfonos (+56 72) 2585 210 (+56 72) 2553 696
info.chile@rovensanext.com
www.rovensanext-latam.com

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile



Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego		
Cultivos*	L/ha/año	Observaciones
Cultivos extensivos	10	· 1ª aplicación: 5L/ha en el momento de desarrollo radicular dentro 1-2 semanas tras la siembra o trasplante. · 2ª aplicación: 5L/ha dos semanas después, en suelos pesados.
Frutales persistentes		· 1ª aplicación: 5L/ha a inicios de primavera. · 2ª aplicación: 5L/ha, 2 a 8 semanas luego de la primera aplicación.
Frutales caducos	10 - 20	· 1ª aplicación: 5L/ha, durante la salida del receso invernal, en los primeros riegos. 10L/ha en caso de suelos pesados. · 2ª aplicación: 5L/ha, a inicios del verano. 10L/ha en caso de suelos pesados.
Hortalizas	5 - 10	· 1ª aplicación: 5L/ha, durante las primeras 2 semanas del trasplante u establecimiento. · 2ª aplicación: 5L/ha, 2 a 8 semanas después, en caso de suelos pesados.
*Idealmente, TRANSFORMER® debe aplicarse utilizando sistema de riego: (goteo, aspersores, pivote central) en uno o dos tratamientos separados en las siguientes épocas de aplicación.		

Compatibilidad

TRANSFORMER® no debe ser mezclado con otros productos durante la aplicación.

Modo de aplicación

TRANSFORMER® debe aplicarse utilizando sistema de riego: goteo, aspersores, microaspersión, pivote central, en uno o dos tratamientos separados en las épocas de aplicación. En caso de no presentar estos sistemas, es posible distribuirlo con barra de aplicación, para incorporarlo al perfil de suelo con aspersión manual o agua de lluvia poco después de la aplicación. No utilizar soplador en el estanque de mezcla.

Empiece aplicando agua durante el 25% del tiempo de riego, para humedecer el suelo. Inyecte TRANSFORMER® a la dosis recomendada en el sistema de riego durante el 50% del tiempo de riego. La dilución de TRANSFORMER® en agua no debe ser inferior al 0,01% (no menos de 100cc de TRANSFORMER® EN 1000L de agua). Termine el proceso de riego utilizando el 25% restante del tiempo total de riego.

Presentación: **20 L.**



**Transforma el manejo
del agua de riego.
Transforma tu suelo.**

**Acondicionador
de aguas de riego**

Fitotoxicidad

TRANSFORMER® puede dañar la superficie foliar si es aplicado incorrectamente. Siga estrictamente las recomendaciones (modo, dosis y época de aplicación). Para aplicaciones vía pivote o aspersores, consultar con Soporte Técnico Rovensa Next.

Presentación: **20 L.**