

Back-Ca14



**Corrector nutricional de calcio,
complejado con lignosulfonatos.
Aplicación foliar y vía riego.**

Nutrición

Descripción

Back Ca 14® es un corrector nutricional a base de calcio, complejado con lignosulfonatos. Es especialmente formulado para aplicaciones foliar o fertirriego.

Back Ca 14® garantiza una rápida absorción y translocación de calcio al interior de la planta. Su formulación es de óptima calidad, libre de cloruros y carbonatos, lo cual garantiza que las aplicaciones sean seguras y limpias; libres de residuos y depósitos.

Principales beneficios

- ▶ Complejante específico, estable y formulado para aumentar su eficacia de acción.
- ▶ Compatibilidad con fertilizantes tradicionales.
- ▶ Trabajo en amplios rangos de pH de agua de aplicación.
- ▶ Formulaciones limpias y sin riesgos para la salud humana.
- ▶ Productos libres de residuos en la fruta.
- ▶ Aplicación foliar y fertirriego.

Especificaciones técnicas

15,45 % p/p
8,40 % p/p

22,04 % p/v
11,98 % p/v

Óxido de Calcio (CaO)
Nitrógeno (N) total
Agente complejante: Ácido lignosulfónico.

Formulación

SL (Concentrado Soluble).

Teléfonos (+56 72) 2585 210 (+56 72) 2553 696
info.chile@rovensanext.com
www.rovensanext-latam.com

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile



Back-Ca14



Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego y foliar			
Cultivo	cc/100 L	L/ha*	Observaciones
Vid	150-200	2,0-3,0	· Aplicar desde pre floración a inicios de ablande.
Manzano, Peral			· Aplicar desde botón floral y repetir semanalmente.
Kiwi			· Aplicar desde floración a cuaja.
Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznero, Almendro			· Aplicar desde botón floral en adelante. · Repetir semanalmente.
Olivo			· Desde flor a fruto recién cuajado.
Frutilla, Arándano, Frambueso, Zarparrilla			· Aplicación desde botón floral. · Repetir semanalmente.
Apio	1,0-2,0	1,0-2,0	· Aplicar desde planta de 20 cm. Repetir cada 7 a 14 días.
Lechuga			· Aplicar desde 6 hojas y repetir cada 7 a 14 días.
Coliflor, Brócoli			· Aplicar desde 6 hojas. Repetir cada 7 a 14 días.
Tomate, Pimentón	2,0-3,0	2,0-3,0	· Iniciar las aplicaciones en pre floración. · Repetir cada 7 a 14 días.
Melón, Sandía			· Iniciar las aplicaciones en pre floración. · Repetir cada 7 a 14 días.
(*)Aplicación mediante riego localizado: Frutales 4,0-6,0 L/ha. Hortalizas 2,0-4,0 L/ha.			

Compatibilidad

Back Ca 14® se puede mezclar con la mayoría de los productos habitualmente empleados, aunque se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.